



ADOMAT

ООО «АДОМАТ»
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ,
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

ОСНОВАНО В 2014 ГОДУ

- ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
- КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
- ВСЕ ВИДЫ РАСЧЕТОВ
- КОНВЕНЦИОННАЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

МСТР пр. 174610 «ВСЕСЛАВ»



Символ класса:	KM (★) Ice1 R2 AUT3 fishing vessel
Длина габаритная, м:	27,14
Ширина габаритная, м:	8,6
Осадка, м:	4,28
Водоизмещение, т:	550,0
Мощность ГД, кВт:	746,0
Объем г/танков RSW, м3	200,0

Тип судна:
Рыболовное

Назначение судна:

Судно предназначено для круглогодичного лова салаки, кильки, трески и камбалы пелагическими, донными и близнецовыми тралами по кормовой схеме траления, а также лова рыбы кошельковым неводом; транспортировки улова наливом в охлажденном виде к местам приема и переработки рыбы на берегу.

Киль первого судна заложен в г. Светлый Калининградской области в 2019г. Спущен на воду 16 сентября 2020 года.

Судно передано заказчику 7 сентября 2022.

Киль второго судна заложен в сентябре 2020 года

Компания «АДОМАТ» выполнила работы по всем необходимым стадиям проектирования: эскизный проект, проектная документация судна в постройке, рабочая конструкторская документация, приемо-сдаточная, эксплуатационная документация и авторский надзор за строительством судна. В настоящее время судно осуществляет промысел в Балтийском море, как показал опыт эксплуатации, судно имеет превосходные мореходные качества и более чем в три раза превосходит по эффективности МРТК пр. 1328 типа «Балтика», при сопоставимых эксплуатационных затратах.



СРТ пр. Т400К



МРТК проекта 1328 типа «Балтика»



МРТК пр. 24100ZR
Заказчик: ГК «За Родину»



МРТК пр. 24100MF
Заказчик: ГК «Марфиш»



Символ класса: KM (★) Ice1 (hull, machinery) R1 AUT3 Fishing vessel	
Валовая вместимость	< 300
Водоизмещение, т:	~550,00
Длина наибольшая, м:	29,00
Ширина наибольшая, м:	8,00
Осадка расчетная, м:	3,65
Мощность ГД, кВт:	600,00
Объем грузовых танков RSW, м³:	160,00
Автономность, сут.	7
Экипаж, чел:	6+2 зап.



МРТК пр. 24100





МУРС пр. 2310010



СРТМ пр. 2107510



МРТК пр. 2220010



СРТ пр. 2315010